

MECHA ENSAMBLADA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MECHA ENSAMBLADA es un accesorio de voladura, la cual es una Mecha de Seguridad que tiene un Fulminante Ordinario No. 8 engargolado en uno de los extremos y un Conector para Cordón Encendedor engargolado en el extremo contrario.

VENTAJAS

- Mecha ensamblada es elaborada por personal capacitado y equipo automatizado para asegurar la hermeticidad de los accesorios.



PROPIEDADES

1.1 Cobertura Exterior

Material de la Mecha	Plástico PVC
Material del Fulminante y conector	Casquillo de Aluminio

1.2. Estructura interior

1.2.1. Mecha

Peso de Pólvora g/m	6
Materiales de hilos de trenzado	Algodón 6/1
Numero de hilos de trenzado	38

1.2.2 Fulminante

Fulminante Ordinario	No. 8
----------------------	-------



AUSTIN POWDER

MECHA ENSAMBLADA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Parámetros de Control

Tiempo de Combustión a.n.m. (s/m)	135 $\pm$ 5
Impermeabilidad	1 m de agua por 1 hora
Diámetro exterior promedio	5.2 +/- 0.1 mm
Longitud de chispa	50 mm
Volumen de gases de combustión	350 cm -450 cm por cada 20 cm de mecha

EMPAQUE

Empacadas en caja de cartón en atados de 10 piezas unidas.

Largo (metros)	Piezas por caja
1.5	200
2	180
2.5	150
3	120
3.5	100
4	90
4.5	80

ALMACENAMIENTO

- Mantener alejadas fuentes de ignición – No fumar.
- Almacenar lejos de agentes oxidantes.
- Almacenar en lugar seco, bien ventilado, y que cumpla con las regulaciones de SEDENA.
- No exponer a fuentes de calor y a luz solar directa.

USO

- Minería subterránea.
- Minería de superficie.
- Trabajo de construcción.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

- Doce meses a partir de la fecha de fabricación bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.



AUSTIN POWDER

Austin Bacis, S.A. de C.V., Domicilio Conocido s/n Dinamita, Durango
Tel: (871)716 20 50 Fax (871) 716 18 69 email: ventas@austinmx.com

08/2018



MECHA ENSAMBLADA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS SOBRE EL TRANSPORTE

- Clase y División UN: 1.1B.
- Número UN 0360.

Descargo de responsabilidad: Los datos técnicos establecidos en esta Ficha Técnica del Producto han sido determinados de acuerdo con los procedimientos de laboratorio y pruebas de productos de Austin Bacis, S.A de C.V para el producto especificado que está en uso en el momento de la publicación de esta Ficha Técnica del Producto. Cualquier otra declaración e información contenida en la Ficha Técnica del Producto son únicamente para referencia general y / o como ejemplos. SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA ES HECHA POR AUSTIN BACIS, S.A. DE C.V EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO. Austin Bacis, S.A. de C.V. no será responsable de los daños de ningún tipo que surjan como resultado por el uso o dependencia de la información publicada. Debido a que Austin Bacis, S.A. de C.V. no puede anticipar e influir en las condiciones en las que se utiliza el producto y la información de este Ficha Técnica del Producto, no tomamos ninguna responsabilidad legal por la idoneidad del uso del producto en cualquier aplicación particular. El usuario es responsable de verificar la idoneidad del producto para su uso en cualquier aplicación específica. Austin Bacis, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar los productos y / o información del producto sin previo aviso. Los términos y condiciones generales del contrato de Austin Bacis, S.A. de C.V. aplicarán a todas las ventas.



AUSTIN POWDER

Austin Bacis, S.A. de C.V., Domicilio Conocido s/n Dinamita, Durango
Tel: (871)716 20 50 Fax (871) 716 18 69 email: ventas@austinmx.com

08/2018